

projekt interiéru pre realizáciu

**INTERIÉROVÉ VYBAVENIE  
PREVÁDZKOVYCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. A J. LIPTOVSKY MIKULÁŠ**

**SPECIFIKÁCIA MATERIÁLOVÉHO PREVEDENIA  
INTERIÉROVYCH PRVKOV**



Ing.arch. Róbert TOMAN, 010 14 ŽILINA, Vranie 1  
autorizovaný architekt 0336 AA  
ateliér 010 01 ŽILINA, Žitná 13  
tel / fax 041/ 700 10 52

jun 2013

**INTERIÉROVÉ VYBAVENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. a J. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

SPRIEVODNÁ SPRÁVA	txt	
ŠPECIFIKÁCIA INTERIÉRU JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ		tab
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOVÉHO PREVEDENIA INTERIÉROVÝCH PRVKOV		txt
VÝKAZ VÝMER –VÝPIS PO TU PRVKOV INTERIÉRU		tab

**VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA:**

- 01 PÔDORYS 1.PP - SUTERÉN
- 02 PÔDORYS 1.NP - PRÍZEMIE
- 03 PÔDORYS 2.NP - POSCHODIE
- 04 PÔDORYS 3.NP – PODKROVIE
  
- 05 Miestnos 0.08 – bunka kuchynskej linky SZ008
- 06 Miestnos 1.05 – RECEPCIA
- 07 Miestnos 1.05 – VSTUP, RECEPCIA – obklad vzt
- 08 Miestnos 1.11 – PREDNÁŠKOVÁ SÁLA
- 09 Miestnos 1.13 – ZASADA KA RIADITE
- 10 Miestnos 1.14 – VÝSTAVNÁ MIESTNOS
  
- 11 Miestnos 1.23 – SEKRETARIÁT
- 12 Miestnos 1.24 – RIADITE
- 13 Miestnos 2.14 – KANCELÁRIA ekonomické oddelenie
- 14 Miestnos 2.15 – KANCELÁRIA ekonomické oddelenie
- 15 Miestnos 3.07 – KANCELÁRIA výstavno-propaga né oddelenie
- 16 Miestnos 3.08 – KANCELÁRIA výstavno-propaga né oddelenie
- 17 Miestnos 3.09 – KANCELÁRIA výstavno-propaga né oddelenie

**NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ŠPECIFIKÁCIE SÚ VŠETKY OSTATNÉ ČASTI  
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!!!**

**Výrobky, ktoré sú uvádzané „napríklad: ...“, sú uvádzané ako referenčný výrobok.  
Konkrétne dodávaný výrobok musí mať jednoznačne porovnateľný design, technické,  
užitkové a záručné podmienko ako referenčný výrobok!**

**Výrobky, ktoré sú uvádzané v špecifikácii konkrétnym výrobkom sú z designového,  
užitkového, technického dôvodu nezameniteľné!!!**

**Výrobnú dokumentáciu atypických prvkov je pred zadaním do výroby potrebné odsúhlasiť,  
rovnako je nevyhnutné predvýrobné zameranie všetkých priestorov.**

**KANCELÁRIE 3.07 3.08 3.09 2.14 2.15**

**SLP PRACOVNÝ STÔL avý**

miestnos : 3.07 , 3.08

rozmery: L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre L-stoly h bky 800mm, hliník matný

napr. HAFELE Idea Motion 500 square

[http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink\\_HDE-INT-Site/en\\_EN/-/EUR/Hafele\\_ViewOfferDetail-](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-)

[StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8\\_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele\\_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image)

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá, držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

**SLp PRACOVNÝ STÔL pravý**

miestnos : 3.08 , 3.09

rozmery: L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre L-stoly h bky 800mm, hliník matný

napr. HAFELE Idea Motion 500 square

[http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink\\_HDE-INT-Site/en\\_EN/-/EUR/Hafele\\_ViewOfferDetail-](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-)

[StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8\\_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele\\_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image)

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá, držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

**SL PRACOVNÝ STÔL**

miestnos : 2.14 , 2.15

rozmery: 1800 x 800 x v.750mm

1600 x 800 x v.750mm

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre stoly h bky 800mm, hliník matný

napr. HAFELE Idea Motion 500 square

[http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink\\_HDE-INT-Site/en\\_EN/-/EUR/Hafele\\_ViewOfferDetail-](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-)

[StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8\\_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele\\_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwiI9P5AkC&ProductUUID=D8_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Hafele_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image)

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá, držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný,  
splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### SLP PRACOVNÝ STÔL avý

miestnos : 2.14

rozmery: L 2000/800 x 1800/600 x v.750mm

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre L-stoly h bky 800mm, hliník matný  
napr. HAFELE Idea Motion 500 square

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá, držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný, **výsuvná zásuvka pre klávesnicu PC**  
splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### SLp PRACOVNÝ STÔL pravý

miestnos : 2.14 , 2.15 – 2ks

rozmery: L 2000/800 x 1800/600 x v.750mm

L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm - 2ks

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre L-stoly h bky 800mm, hliník matný  
napríklad: HAFELE Idea Motion 500 square

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá, držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný, **výsuvná zásuvka pre klávesnicu PC**  
splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### NSL STOLOVÁ POLICOVÁ NADSTAVBA

miestnos : 2.14 - 2ks, 2.15 - 2ks

rozmery: 800 x 300 x v.460mm

laminovaná DTD sivá, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
policová stolová skrinka

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### KPSL STOLOVÝ KRYCÍ PANEL

miestnos : 2.14

rozmery: 650 x v. 220mm

laminovaná DTD sivá, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
stolový krycí deliaci panel

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### KT MOBILNÝ KONTAJNER

miestnos : 3.07 , 3.08 – 2ks , 3.09

rozмеры: 430 x 600 x v.650mm

laminovaná DTD sivá, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
zásuvkový uzamykateľný systém so samozatváraním, plnovýsuvy, 2zásuvky + spisová  
zásuvka s vnútorným prepážkovým členením, kolieska na mäkký povrch /koberec/  
úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### KT MOBILNÝ KONTAJNER

miestnos : 2.14 - 2ks, 2.15 - 2ks

rozмеры: 430 x 600 x v.650mm

laminovaná DTD sivá, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
zásuvkový uzamykateľný systém so samozatváraním, plnovýsuvy, 2zásuvky + spisová  
zásuvka s vnútorným prepážkovým členením, kolieska na tvrdý povrch /drevené parkety/  
úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### PSL PRACOVNÝ STÔL BENE MOBILE\_COM TABLE

miestnos : 3.07 – 4ks

rozмеры: 870 x 600 x v.720mm

stohovateľný pracovný stôl, variabilné zoskupovanie pracovnej plochy,  
pracovná doska – melamínová živica DTD hr.12mm laminovaná odtieň AM Aluminium, s  
atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
rámová stolové podnožie, 2 nohy s kolieskom / 2 nohy klzáky na mäkkú podlahu /koberec/,  
úprava rámu na spájanie stolov do skupín

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### BENE MOBILE\_COM TABLE

[http://bene.com/kancelarsky-nabytok/mobile\\_com.html?OpenDocument&mod=products](http://bene.com/kancelarsky-nabytok/mobile_com.html?OpenDocument&mod=products)

[http://bene.com/mybene/files.nsf/Lookup/WE\\_BROSCHE\\_WP\\_MB001\\_DE-EN/\\$file/WP\\_MB001\\_DE-EN.pdf](http://bene.com/mybene/files.nsf/Lookup/WE_BROSCHE_WP_MB001_DE-EN/$file/WP_MB001_DE-EN.pdf)

rozмеры: 870 x 600 x v.720mm



### PSL PRÍDAVNÝ STÔL

miestnos : 2.14

rozмеры: 800 x 800 x v.750mm

pracovná doska - laminovaná DTD hr.30mm breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana ABS hrana s ALU fóliou – matný hliník

systém kancelárskej stolovej podnože pre stoly h bky 800mm, hliník matný

káblková prechodka - hliníková

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SK SKRINKA

rozмеры: 1200 x 440 x v.1150mm /3.07, 3.08 - 2ks, 2.15/

1200 x 440 x v.750mm /výška stola/ /3.07, 3.09/

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok

poh adová zadná stena skrinky, police, dvierka plné **posuvné** vsadené, uchytka zapustená v zvislej hrane dvierok po celej výške

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15709 Nábytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. STNEN 15706 Nábytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SK SKRINKA

rozмеры: 800 x 440 x v.750mm /výška stola/ /2.14/

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok

poh adová zadná stena skrinky, police, dvierka plné **otváracé** nasadené, uchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy otáčajúce sa okolo zvislej osi. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SK SKRINKA

rozмеры: 400 x 440 x v.1150mm /3.07/

600 x 440 x v.1150mm /2.15/

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok

poh adová zadná stena skrinky, police, **bez dvierok**

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SS ŠATNÍKOVÁ SKRINKA

rozмеры:	800 x 440 x v.1850mm	/3.07/
	800 x 440 x v.2200mm	/2.14/
	600 x 440 x v.1850mm	/3.08, 3.09/
	600 x 440 x v.2200mm	/2.15/

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
polica, vešiaková ty , musí by upevnený k stene pomocou ukotvovacieho príslušenstva pod a typu prie ky

dvierka otvára v celej výške, nasadené, uzamykate ná úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STN 910453 Nábytok. Skriňový nábytok kancelársky. STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy otáčajúce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SP SPISOVÁ KNIŽNICA

miestnos :	3.07, 3.09
rozмеры:	400 x 440 x v.1850mm /3.07/

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, musí by upevnený k stene pomocou ukotvovacieho príslušenstva pod a typu prie ky  
police, **bez dvierok**

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SPa SPISOVÁ KNIŽNICA

miestnos :	2.14, 2.15
rozмеры:	800 x 440 x v.2200mm /2.14 - 3ks, 2.15 - 2ks /

laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, musí by upevnený k stene pomocou ukotvovacieho príslušenstva pod a typu prie ky  
police, **dvierka v celej výške**, otvára nasadené uzamykate ná úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy otáčajúce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SPb SPISOVÁ KNIŽNICA

miestnos :	2.14, 2.15
rozмеры:	800 x 440 x v.2200mm /2.14 - 3ks, 2.15 - 4ks /

C/ laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, , musí by upevnený k stene pomocou ukotvovacieho príslušenstva pod a typu prie ky  
police, **dvierka v spodnej 1/2 výšky**, otvára nasadené, úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy



otáčajúce sa okolo zvislej osi. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### PLa POLICOVÁ ZOSTAVA

rozмеры: 2500 x 300 x v. 1500mm /3.07/  
2300 x 300 x v. 1500mm /3.08/  
2400 x 300 x v. 1100mm /3.09/

A/ konzolový systém, nástenné **U lišty** poplast. oce ové sivé, upevnenie do sadrokartónovej prie ky, konzoly na naskrutkovanie police š.300mm, laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### PLb POLICOVÁ ZOSTAVA

rozмеры: 1800 x 300 x v. 2200mm /3.07/  
1400 x 300 x v. 2200mm /3.07/  
1400 x 300 x v. 2200mm /3.08/  
1800 x 300 x v. 2200mm /3.09/

B/ policová stolárska konštrukcia, nosné prvky upevnenie do sadrokartónovej prie ky, police š.300mm, police a svislé prvky laminovaná DTD breza, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, zástena políc sivá DTD

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### OS OBKLAD STENY

miestnos : /3.07/

rozмеры: 2380 x 900 x v. 2750mm

foliovaná DTD breza, horizontalna kresba

obloženie zásobníka TV d670x v.2150mm a rozvodnej skrine RMS3

systém posuvných panelov 2 x 1150mm x v.2100mm – odvetranie odvetravacia mriežka - matný hliník na posuvných dieloch dole a na pevných dieloch obkladu hore

splnenie noriem TNICEN/TR 15709 Nábytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. STNEN 15706 Nábytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### PL POLICOVÁ ZOSTAVA

miestnos : 2.14

rozмеры: 720 + 1600 x 440 x v. 2200mm

foliovaná DTD breza, policová stolárska konštrukcia, napojenie na spisové knižnice SP 800 x 440 x v.2200mm, pri rozpätí políc nad 1000mm podopre policu konzolovým nástenným systémom U-líšt /vi viššie prvok PL307A /

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

**integrováný trezor** – kotvenie do steny a podlahy, trezorový zámok s motý kovým k ú om, bezpe nostná trieda/stupe utajenia/oh ovzdornos **II. / - / S60 P**

napríklad KASO PTK E2 - 330 / **T 214** /

Rozmer: 618 x 550 x v.1312mm

<http://www.eurosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=56>

## PL POLICOVÁ ZOSTAVA

miestnos : 2.15

rozмеры: 1100 x 440 x v. 2200mm

foliovaná DTD breza

policová stolárska konštrukcia v nike

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

## C KANCELÁRSKA STOLI KA

miestnos : /3.07 - 2ks, 3.08 – 2ks, 3.09/

výškovo nastavite na podnož – oce ová s kolieskami na mäkký povrch /koberec/, ergonomicky tvarovaná, alúmenie s vysokou odolnosťou, s podrážkami, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 1335-1 až 4 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad: VITAL LD Teo

[http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17\\_08\\_2011\\_11\\_06/produkt/teo/](http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17_08_2011_11_06/produkt/teo/)

rozмеры: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm



## C KANCELÁRSKA STOLI KA

miestnos : / 2.14 - 2ks, 2.15 - 2ks /

výškovo nastavite na podnož – oce ová s kolieskami na tvrdý povrch /drevené parkety/, ergonomicky tvarovaná, alúmenie s vysokou odolnosťou, s podrážkami, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 1335-1 až 4 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad: VITAL LD Teo

[http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17\\_08\\_2011\\_11\\_06/produkt/teo/](http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17_08_2011_11_06/produkt/teo/)

rozмеры: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm

INTERIÉROVÉ VYBAVENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. a J. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
špecifikácia materiálového prevedenia nábytkových prvkov



**VE VEŠIAK STOJANOVÝ**

miestnos : 3.07, 3.09, 2.14, 2.15

stojanový vešiak

napríklad: KIKA Lund ierna

<http://www.kika.com/sk/katalog/m/obyvacie-izby-praca/predsiene/predsienovye-prislusenstvo/18111170/stojan-na-saty-lund/>

rozмеры: d 450 x v. 1750mm



**VE VEŠIAK**

miestnos : 3.08 – 2ks

nastenné vešiaky

napríklad: KIKA Tetris

<http://www.kika.com/sk/katalog/m/obyvacie-izby-praca/predsiene/predsienovye-prislusenstvo/19017252/nastenny-vesiak-tetris-234068/>

rozmer: 340 x 120mm biela



**KSL KONFEREN NÝ STOLÍK**

miestnos : 3.09

kruhový, brezová dyha

splnenie noriem STNEN 1730 Bytový nábytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN 12521 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad: IKEA VEJMON

<http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/80136679/>

rozмеры: d600 v. 600mm



## K KRESLO DOMARK Mark Twist

miestnos : 3.09 - 2ks

hovorové kreslo, **čalúnenie** s vysokou odolnosťou tr.D, oceňovaná podnož kruhová otáčacia, splnenie noriem STNEN 1022 Bytový nábytok. Sedací nábytok. Stabilita STNEN 1728 Nábytok. Sedací nábytok. Pevnosť a trvanlivosť. STNEN 12520 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytový sedací nábytok. STN 910015 Nábytok. Čalúnený nábytok. STNEN 1021-1 a 2 Nábytok. Zápalnosť čalúneného nábytku. STN 910272 Nábytok. Povrchová úprava nábytku. Hodnotenie vzhľadových vlastností. STN 15185 Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV.../

DOMARK Mark Twist

<http://www.domark.eu/sk/50/produkty/hovorove-kresla/mark-twist/index.htm>

rozмеры: 560 x 560 x v. 720mm



## K KONFERENČNÁ STOLIČKA BENE Kizz

miestnos : 2.14 – 1ks, 2.15 – 2ks

rokovacia stolička, ergonomicky tvarovaná, stohovateľná, plné čalúnenie s vysokou odolnosťou /Xtreme Plus /, s podrážkami z prírodného buku /BU/, oceňovaná podnož pevná hliníková farba /AL/, úprava nožičiek na tvrdý povrch /parkety/ – akustické klzáky nôh, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelársky nábytok. Stoličky pre návštevníkov, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Kizz

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#>

rozмеры: 520 x 520 x v. 460/800mm



**SZ SKRINKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY**

**rieši stavba!**

miestnos : 2.18

rozmer: hl. 600/350 x dl.2530 x v.850+500+700mm

výkres PPRS – príloha S01 m 2.18

zostava kuchynskej linky

skrinky korpusy + police vnútorne, sokel - laminovaná DTd 16mm sivá, uchytka matný hliník 250mm

dvierka drevovláknitá MDF 20mm dýha orech

spodné skrinky – dvojdverova 800, zásuvková + výsuv 600 plnovýsuvy, príborník do zásuvky

vrchné skrinky – vojdverová 800, policová 600 na mikrovlnku

polica – dub masív primorený – orech

pracovná - HPL DTD hr.40mm antracitová s postforming

drez nerezový BLANCO TIPO 45 S mini – 605/330 x 500mm

<http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/>

chladni ka GORENJE RB 4091 - v.610 x š.540 x hl. 580mm

<http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section>

modulárny el. Varný panel ELECTROLUX EHE 30200X - 290 x 510 x 30mm

<http://www.bezkonkurencne.sk/electrolux-eh-30200-x/2072>

líniové osvetlenie pracovnej dosky

mikrovlnka na polici nad linkou

splnenie noriem STN 910402 Nábytok. Kuchynský nábytok úložný. STN 910402:1986/1 Nábytok.

Kuchynský nábytok úložný. STNEN 1116 Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského

nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky.

STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie.

Výsuvné prvky a ich časti. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

**SEKRETARIÁT A RIADITEĽ 1.23 1.24 1.13**

**SZ SKRINKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY**

**rieši stavba!**

miestnos : 1.22

rozmer: hl.900/600/350 x dl.1400 x v.850+500+700mm

výkres PPRS – príloha S01 m 1.22

bunka kuchynskej linky so skladacími dverami uzavretia na výšku bunky, horné vedenie skladania panelov, senvi . konštrukcia, panely plné dyhované - orech, horizontálne zosadené dyhovanie, skryté kovanie, výška bunky 2100mm + blend

vnútorné dosky bunky, skrinky a police - laminovaná DTD sivá  
pracovná doska - HPL DTD hr.40mm antracitová s postforming  
drez nerezový BLANCO TIPO 45 S mini – 605/330 x 500mm

<http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/>

chladni ka GORENJE RB 4091 - v.610 x š.540 x hl. 580mm

<http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section>

zásuvka plnovýsuv, príborová vložka, ielko laminovaná DTD sivá, uchytka matný hliník 250mm

blend drezu - laminovaná DTD sivá

líniové osvetlenie pracovnej dosky

mikrovlnka na polici nad linkou

kávovar na pracovnej ploche

splnenie noriem STN 910402 Nábytok. Kuchynský nábytok úložný. STN 910402:1986/1 Nábytok.

Kuchynský nábytok úložný. STNEN 1116 Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského

nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky.

STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie.

Výsuvné prvky a ich časti. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SLP PRACOVNÝ STÔL avý

miestnos : 1.23

rozmery: L 2200/800 x 1600/600 x v.750mm

pracovná doska – dyhovaná DTD hr.30mm orech prírodný matný lak, hrana dyhovaná  
lepená

systém kancelárskej stolovej podnože pre L-stoly h bky 800mm, hliník matný  
napríklad HAFELE Idea Motion 500 square

[http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink\\_HDE-INT-Site/en\\_EN/-/EUR/Hafele\\_ViewOfferDetail-](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-)

[StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwi9P5AkC&ProductUUID=D8\\_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9IwmkFOC&OrigProductContext=Hafele\\_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwi9P5AkC&ProductUUID=D8_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9IwmkFOC&OrigProductContext=Hafele_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image)

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá,  
držiak PC skrinky oce ový výškovo nastaviteľný, **výsuvná zásuvka pre klávesnicu PC**

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nábytkové  
kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti.

STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti  
pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### SLP MANAŽERSKY PRACOVNÝ STÔL avý

miestnos : 1.24

rozmery: 2400 x 1000 x v.740mm

BENE 4.010.0 P2 manažérsky stôl s plnou nohou

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/p2-management.html#>

dyhovaná DTD hr.39mm orech prírodný matný lak, s integrovanou koženou podložkou  
v pracovnej zóne, integrovaný zástr kový modul PC, plná noha ako stolová doska vpravo,  
pripojenie k sideboardu v avo 90°, zákryt nôh zo strany návštevníka

### SK SKRINKA PRACOVNÉHO STOLA – SIDEBOARD

rozmery: 1650 x 600 x v.580mm

BENE 4.020.0 P2 Sideboard s kríľovými dverami vpravo, s pripojením na stôl v avo

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/p2-management.html#>

avý skrinkový kontajner – SIDEBOARD, napojenie na pracovný stôl, dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, vnútorné vybavenie ierny melamín – poli ka + elektrický výsuv, káblková prechodka, bezpe nostný zámok

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../



## PSL PRACOVNÝ STÔL

miestnos : 1.23

rozmery: 1000 x 600 x v.750mm

pracovná doska - dyhovaná DTD hr.30mm orech prírodný matný lak, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, hrana dyhovaná lepená

systém kancelárskej stolovej podnože hl.600mm, hliník matný,

napríklad. HAFELE Idea Motion 500 square

[http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink\\_HDE-INT-Site/en\\_EN/-/EUR/Hafele\\_ViewOfferDetail-](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-)

[StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwi9P5AkC&ProductUUID=D8\\_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9IwmkFOC&OrigProductContext=Hafele\\_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image](http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HDE-INT-EasyLink_HDE-INT-Site/en_EN/-/EUR/Hafele_ViewOfferDetail-StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAqBIZOtEAAAEwi9P5AkC&ProductUUID=D8_AqBIZGwgAAAEwXPIP5AkL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9IwmkFOC&OrigProductContext=Hafele_BrowseCatalog-Category&GlobalIndex=5&NavigationSource=Image)

káblková prechodka - hliníková, poddoskový kábelový kanál, výklopný - poplastovaná oce sivá

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

## PU PRACOVNÝ PULT

miestnos : 1.23

rozmery: 2200 x 800 x v.1150mm

atyp pult masív dub – lepené z hranolov, ru ne opracovaných, povrchová úprava voskovaním

konštrukcia pultu nerezová

obloženie pracovného stolu SL123 v napojení s pultom – dyhovaná DTD orech

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

## KT MOBILNÝ KONTAJNER

miestnos : 1.23 – 2ks

rozmery: 430 x 600 x v.650mm

dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok zásuvkový uzamykateľný systém so samozatváraním, plnovýsuvy, 2zásuvky + spisová zásuvka s vnútorným prepážkovým lenením

#### úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### SL KONFEREN NÝ STÔL BENE Folding\_Com Table

miestnos : 1.13 - 2ks

rozмеры: 2200 x 1100 x v.720mm

pracovná doska pravouhlá – melamin odtie TM Schlamm/clay, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok

skladací systém kancelárskej stolovej podnože, hliník matný, mobilné kolieska pre mäkkú podlahu /koberec/

splnenie noriem STNEN 527-1 až 3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých čast. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Folding\_Com Table

[http://bene.com/kancelarsky-nabytok/folding\\_com.html?OpenDocument&mod=products](http://bene.com/kancelarsky-nabytok/folding_com.html?OpenDocument&mod=products)



#### PS PANELOVÝ SYSTÉM

miestnos : 1.23 – 2ks

rozмеры: 2700 x v.2200mm

panelový zavesný systém, lamino Avorio RAL1013 + hliník

so závesnými skrinkami /NSK/ 900 x 300x v.300mm - 3ks

so závesnou policou /NPL/ 900 x hl.200 - 1ks

dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, horizontálne zosadené dyhovanie, dvierka skriniek naložené, výsuvné nahor, so zaistením v otvorenej polohe

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. STNEN 15939 Nábytkové kovanie. Závesné kovania skriniek na stenu. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad: VITAL Element

[http://www.vital.sk/see.this/files/product\\_file/13/catalog\\_element.pdf](http://www.vital.sk/see.this/files/product_file/13/catalog_element.pdf)





### ZSS ZÁVESNÝ STENOVÝ SYSTÉM STAS J-rail MAX

miestnos : 1.24 – 18,7bm

1.13 – 18,6bm

1,11 – 6,7bm (súčasť obkladu steny OS111B)

Nástenný závesný systém na obrazy, nosnosť 100kg/m, hliníková lišta, oceňované lanko s háčikom security



### ZTS ZÁVESENÝ STROPNÝ SYSTÉM

miestnos : 1.14 – 68,0bm

Stropný závesný systém pre výstavnú miestnosť, nosnosť 100kg/m, hliníková lišta + závesné lanká s závesnými háčikmi.

### VPS VÝSTAVNÝ PANELOVÝ SYSTÉM OK-MODUL

miestnos : 1.14 – 10,0bm

variabilný výstavný panelový systém OK-MODUL z hliníkových profilov, výška systému 2500mm, osová vzdialenosť jednotlivých stojiek 990mm, variabilita vyskladania zostáv

- stojka oceňovaná 8-drážková úprava elox.hliník d.40mm/dl.2480mm
- stenový výplňový panel: MDF doska FIBRAPLAST obojstranne laminovaná, biela hr.3,8mm (4,161kg/m<sup>2</sup>)

### MIP MOBILNÝ INTERAKTÍVNY PANEL OK-MODUL SUBLIME PRODUCTION dotykový Digital Signage 46"

miestnos : 1.05 – 2ks

rozmer: 670 x v.1900 x 150mm

Mobilný interaktívny panel SUBLIME PRODUCTION dotykový Digital Signage 46", vrátane výroby interaktívnej aplikácie a zaškolenia obsluhy, helpdesk pri poruche zariadenia, garancia záručného a požiarneho servisu,

- nosný panel: farba čierna, samostojací mobilný,

- vnútorný počítač : HDD 30GB SSD, pamäť 2GB, procesor i3-3,30GHz, pripojenie WiFi, operačný systém Windows 7, Software Media Signage systém
- integrovaný monitor: Samsung 46" LED Full HD dotykový, veľkosť 46 inches (116cm), prevedenie Multitouch, rozlíšenie 1920 x 1050 @ 60Hz, kontrast 5000:1, pozorovací uhol 178:178



#### SK SKRINKA

miestnosť : 1.23 – 2ks  
rozmery: 900 x 440 x v.1150mm

dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok police, otváracie dvierka naložené plné uzamykateľné

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15828 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Rozpery a závesy otáčajúce sa okolo vodorovnej osi. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých častí. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### SP SPISOVÁ ZOSTAVA ZAVESENÁ

miestnosť : 1.24 – 3,6bm  
rozmery: 3 620 x hl.400 x v.650mm

dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, horizontálne zosadené dyhovanie zavesené skrinky, otváracie dvierka naložené plné uzamykateľné, zásuvky plný výsuv, police, príprava pre káble TV

splnenie noriem STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. STNEN 15939 Nábytkové kovanie. Závesné kovania skriniek na stenu. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy otáčajúce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých častí. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

#### KSL KONFERENČNÝ STOLÍK VITAL – CASCANDO Velvet

miestnosť : 1.23  
kruhový sklenený stolík s nerezovou kruhovou podnožou

splnenie noriem STNEN 1730 Bytový nábytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN 12521 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### VITAL – CASCANDO Velvet

<http://www.cascando.nl/tables/velvet-3>

rozмеры: d 450 x v.500mm



### KSL KONFEREN NÝ STOLÍK

miestnos : 1.24

atyp – nahrubo opracované drevo + sklo, autorský originál

splnenie noriem STNEN 1730 Bytový nábytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN 12521 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napr.

[http://www.woodindesign.com/shop/mth\\_woodworks/bloom\\_coffee\\_table\\_style\\_2](http://www.woodindesign.com/shop/mth_woodworks/bloom_coffee_table_style_2)

rozмеры: 1100 x 650 x v.450mm



### K KRESLO DOMARK Mark Twist

miestnos : 1.23 - 3ks

hovorové kreslo, koža II. ierna, nerez podnož kruhová oto ná

splnenie noriem STNEN 1022 Bytový nábytok. Sedací nábytok. Stabilita STNEN 1728 Nábytok. Sedací nábytok. Pevnosť a trvanlivosť. STNEN 12520 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytový sedací nábytok. STN 910015 Nábytok. Čalúnený nábytok. STNEN 1021-1 a 2 Nábytok. Zápalnosť čalúneného nábytku. STN 910272 Nábytok. Povrchová úprava nábytku. Hodnotenie vzhľadových vlastností. STN 15185 Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV.../

DOMARK Mark Twist

<http://www.domark.eu/sk/50/produkty/hovorove-kresla/mark-twist/index.htm>

rozмеры: 560 x 560 x v. 720mm

INTERIÉROVÉ VYBAVENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. a J. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
špecifikácia materiálového prevedenia nábytkových prvkov



**K KRESLO DOMARK Sara 1+2p**

miestnos : 1.24 - 3ks

kreslo, alúmenie s vysokou odolnosťou – tmavo-sivá tr.D, drevené nožičky morené orech  
splnenie noriemi STNEN 1022 Bytový nábytok. Sedací nábytok. Stabilita STNEN 1728 Nábytok. Sedací  
nábytok. Pevnosť a trvanlivosť. STNEN 12520 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytový sedací  
nábytok. STN 910015 Nábytok. Čalúnený nábytok. STNEN 1021-1 a 2 Nábytok. Zápalnosť čalúneného  
nábytku. STN 910272 Nábytok. Povrchová úprava nábytku. Hodnotenie vzhľadových vlastností. STN 15185  
Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. **doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS,  
TUV.../**

DOMARK Sara 1+2p

<http://www.domark.eu/sk/43/produkty/sedacky/sara/index.htm?image=220>

rozmery: 860 x 860 x v. 820mm



**2K DVOJSEDA KA DOMARK Sara 2+2p**

miestnos : 1.24 - 1ks

sedacia, alúmenie s vysokou odolnosťou - tmavo-sivá tr.D, drevené nožičky morené orech  
splnenie noriemi STNEN 1022 Bytový nábytok. Sedací nábytok. Stabilita STNEN 1728 Nábytok. Sedací  
nábytok. Pevnosť a trvanlivosť. STNEN 12520 Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Bytový sedací  
nábytok. STN 910015 Nábytok. Čalúnený nábytok. STNEN 1021-1 a 2 Nábytok. Zápalnosť čalúneného  
nábytku. STN 910272 Nábytok. Povrchová úprava nábytku. Hodnotenie vzhľadových vlastností. STN 15185  
Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. **doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS,  
TUV.../**

DOMARK Sara 2+2p

<http://www.domark.eu/sk/43/produkty/sedacky/sara/index.htm?image=220>

rozmery: 1720 x 860 x v. 820mm



## C KANCELÁRSKA STOLI KA

miestnos : 1.23

výškovo nastaviteľná na podnož – oceňovaná s kolieskami na mäkký povrch /koberec/, ergonomicky tvarovaná, alúminium s vysokou odolnosťou, s podrážkami, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 1335-1 až 4 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad VITAL LD Teo

[http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17\\_08\\_2011\\_11\\_06/produkt/teo/](http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17_08_2011_11_06/produkt/teo/)

rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm



## C KONFERENČNÁ STOLI KA BENE Kizz

miestnos : 1.24 – 2ks

konferenčná stolička, ergonomicky tvarovaná, plné alúminium koža čierna, bez podrážok, oceňovaná podnož pevná hliníková farba /AL/, úpava nožičiek na mäkký povrch /koberec/, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelársky nábytok. Stoličky pre návštevníkov, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Kizz

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#>

rozmery: 520 x 520 x v. 460/800mm

INTERIÉROVÉ VYBAVENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. a J. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
špecifikácia materiálového prevedenia nábytkových prvkov



C KONFEREN NÁ STOLI KA BENE Kizz

miestnos : 1.13 – 14ks

rokovacia stoli ka, ergonomicky tvarovaná, stohovate ná, plné alúmenie s vysokou odolnosťou /Xtreme Plus /, s podrážkami buk prírodný /BU/, oceňovaná podnož pevná hliníková farba /AL/, úpava nožičiek na mäkký povrch /koberec/, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelársky nábytok. Stoličky pre návštevníkov, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Kizz

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#>

rozmery: 520 x 520 x v. 460/800mm



MC MANAŽERSKE KRESLO BENE - Wilkhahn Graph

miestnos : 1.24

kožená kreslo /74 74/99 kreslo/, výškovo nastaviteľné na podnož – oceňovaná s kolieskami na koberec povrch, ergonomicky tvarovaná, s podrážkami, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 1335-1 až 4 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE - Wilkhahn Graph

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/wilkhahn-graph?OpenDocument&mod=products#>

rozmery: 620 x 640 x v. 1250mm



### SS ŠATNÍKOVÁ SKRINKA

miestnos : 1.23

rozmery: 800 x 440 x v.2050mm

dyhovaná DTD hr.30mm orech prírodný matný lak, horizontálne zosadené dyhovanie, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok, musí byť upevnený k stene pomocou ukotvovacieho príslušenstva pod a typu priečky

polica, vešiaková ty

dvierka otvárate v celej výške, nasadené, uzamykate ná úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STN 910453 Nábytok. Skriňový nábytok kancelársky. STNEN 14073-2 až 3 Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. TNICEN/TR 15588 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. STNEN 15570 Nábytkové kovanie. Závesy a ich časti. Závesy otáčajúce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých častí. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

### VE VEŠIAK JAVORINA Forcone FC170

miestnos : 1.23

stojanový vešiak, masív dub natur

JAVORINA Forcone FC170

<http://www.javorina.sk/index.php?lng=sk&vyber=vyrobky&druh=ostatne&vyrobok=FORCONE&st=1>

rozmery: d 450 x v. 1700mm



### RECEPCIA 1.05

### C KANCELÁRSKA STOLI KA

miestnos : 1.05 – 2ks

výškovo nastaviteľná na podnož – oceňovaná s kolieskami na mäkký povrch /koberec/, ergonomicky tvarovaná, alúminium s vysokou odolnosťou, s podrážkami, nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 1335-1 až 4 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

napríklad VITAL LD Teo

[http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17\\_08\\_2011\\_11\\_06/produkt/teo/](http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17_08_2011_11_06/produkt/teo/)

rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm



#### OS OBKLAD VZDUCHOTECHNIKY

miestnosť : 1.02 - 2ks

výkres : :

rozmery: d.540-1200 x hl.300-660 x v. 9000mm

obloženie vzduchotechnického potrubia d 300/200 s výustkami d145x425 vo výške +4,730 a +6,025,

nosná konštrukcia kovová kotvená do bet.steny - skruže á 0,9 a 0,5m

plášť obkladu - nerovnomerné drevené fošne z masívu rôznych drevín / 1strom-obklad z ihličnatých drevín, 1strom/obklad z listnatých drevín/, nahrubo opracované, vertikálne upevnené na skruže /navodenie predstavy kmeňu stromu s imaginárnou korunou mimo priestoru preskleného vstupu/ smerom dohora rozširovanie kmeňa, ukladanie fošní vertikálne v nepravidelných náhodných dĺžkach /imituje vzor kôry stromu/, povrchová úprava olejovaním

#### RP RECEP NÝ PULT

miestnosť : 1.05

výkres PPRS – príloha S02 + Z23

drevené prvky DTD 18mm - dýha orech prírodný matný lak, horizontálne zosadené dyhovanie, oceňované prvky - oceňovaná tmavá žilhaná, bezpečnostné sklo hr.7mm

**integrovateľný trezor** ohľadovzdorný – kotvený do steny a podlahy, trezorový zámok s motýľovým kľúčom, bezpečnostná trieda/stupeň utajenia/ohľadovzdornosť **I./ - /S 60 P**

KASSO PTK E1 - 320 / **T 105** /

Rozmery: 618 x 550 x v.962mm

<http://www.eurosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=56>

**integrovateľná trezorová zásuvka** pečať – kotvená do dosky pracovného stola, kľúčový cylindrický zámok

napríklad EUROSAFE TS 200 GE / **TZ 105** /

Rozmery: 350 x 550 x v.180mm



<http://www.eurosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=86>

[http://www.kovalsystems.com/media/k2/attachments/EK2000\\_A3\\_SK.pdf](http://www.kovalsystems.com/media/k2/attachments/EK2000_A3_SK.pdf)

as / **D** / ŠATNÍKOVÝ BOX

rozмеры: r 1145-1215mm 1940 x 1565 x v.2710mm

šatníkový box zápultia recepcie, kovová konštrukcia, plášť boxu nerovnomerné drevené skruže z masívu horizontálne, masív rôznych drevín listnatých / buk, dub, pagaštan ... / olejovaný, oznaenie pomenovania jednotlivých typov drevín  
vnútorné vybavenie boxu – vešiak, police

as / **E** / VITRÍNKA

rozmer: 700 x hl.250 x v.1350mm

uzamykate ná vitrína integrovaná v drevenom plášti boxu /D/, drevený rám, dvierka z bezpečnostného skla, sklenené police, osvetlenie vnútra vitríny

as / **F** / SKRIŤOVÝ BOX

rozмеры: 470 x 1175 x v.2710mm

skriťový box zápultia recepcie, kovová konštrukcia, plášť boxu nerovnomerné drevené obloženie z masívu vertikálne, masív rôznych drevín ihličnatých / borovica, smrek, smrekovec ... / olejovaný, oznaenie pomenovania jednotlivých typov drevín  
vnútorné vybavenie boxu – police

as / **G** / VITRÍNA

rozmer: 230 x hl.230 x v.1350mm

uzamykate ná vitrína integrovaná v drevenom plášti boxu /G/, drevený rám, dvierka z bezpečnostného skla, sklenené police, osvetlenie vnútra vitríny

as / **J** / PODHĽAD

rozmer: 5610 x hl.1150 x v.120mm

podhľad recepcie, svetelná rampa z plexiskla – matné, konštrukcia oceľová

as / **K** / MOBILNÝ KONTAJNER – 2ks

rozмеры: 430 x 600 x v.550mm

dyhovaná DTD orech prírodný matný lak, s atestom na použitie pre kancelársky nábytok  
zásuvkový uzamykateľný systém so samozatváraním, plnovýsuvy, 2zásuvky + spisová zásuvka s vnútorným prepážkovým členením  
úchytka matný hliník dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 16015 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nábytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých častí. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

as / **M** / INFORMAČNÁ TABUĽKA A SVETELNÁ

rozmer: 5610 x hl.175 x v.1300mm

svetelná informačná tabuľka

## SZ SKRINKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY

miestnos : 0.08

rozmer: hl.750/600/350 x dl.1960 x v.900+500+740mm

výkres – príloha m 0.08

bunka kuchynskej linky so skladacími dverami uzavretia na výšku bunky, horné vedenie skladania panelov, senvi . konštrukcia, panely plné dyhované – orech, horizontálne zosadené dyhovanie , skryté kovanie, výška bunky 2140mm

vnutorné dosky bunky, skrinky a police - laminovaná DTD sivá-antracit

pracovná doska - HPL DTD hr.40mm antracitová s postforming

drez nerezový BLANCO TIPO 45 S mini – 605/330 x 500mm

<http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/>

chladni ka GORENJE RB 4091 - v.610 x š.540 x hl. 580mm

<http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section>

zásuvka plnovýsuv, príborová vložka, ielko laminovaná DTD sivá-antracit, uchytka matný hliník 250mm

líniové osvetlenie pracovnej dosky

splnenie noriem STN 910402 Nábytok. Kuchynský nábytok úložný. STN 910402:1986/1 Nábytok.

Kuchynský nábytok úložný. STNEN 1116 Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského

nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky.

STNEN 15338+A1 Nábytkové kovanie. Výsuvné prvky a ich časti. TNICEN/TR 15349 Nábytkové kovanie.

Výsuvné prvky a ich časti. doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

## C KONFEREN NÁ STOLI KA BENE Kizz

miestnos : 0.08 – 12ks

rokovacia stoli ka *s prídavnou doskou* na písanie - demontovate nou, ergonomicky tvarovaná, stohovate ná, plné alúmenie s vysokou odolnos ou /Xtreme Plus /, s podrákami buk prírodný /BU/, tablátor – buk prírodný /BU/, oce ová podnož pevná hliníková farba /AL/, úprava noži iek na tvrdú podlahu /kame / – akustické klzáky nôh , nosnos 110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelársky nábytok. Stoličky pre návštevníkov, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Kizz

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#>

rozmery: 590 x 540 x v. 470/830mm



## C KONFEREN NÁ STOLI KA BENE Kizz

miestnos : 1.11 – 75ks

rokovacia stoli ka *s prídavnou doskou* na písanie - demontovate nou, ergonomicky tvarovaná, stohovate ná, plné alúmenie s vysokou odolnosťou /Xtreme Plus – rôzne farby /, s podru kami buk prírodný /BU/, tablátor – buk prírodný /BU/, oce ová podnož pevná hliníková farba /AL/, úpava noži iek na mäkký povrch /koberec/ nosnosť 110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelársky nábytok. Stoličky pre návštevníkov, doklad o certifikovanej skúške na bezpečnosť /GS, TUV../

BENE Kizz

<http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#>

rozmery: 590 x 540 x v. 470/830mm



RP RE NÍCKY PULT

miestnos : 1.11

re nícky pult pre prednášajúceho, mobilný, kovová konštrukcia sivý nástrek, odkladacie plochy laminovaná DTD sivá s ABS hranou, kolieska na mäkký povrch /koberec/ napríklad Emporo no.109406

<http://www.emporo.sk/moderny-pult-pre-prednasajuceho/d-81401/>

rozmery: 715 x 435 x v. 880mm



OS AKUSTICKÝ OBKLAD STENY

miestnos : 1.11

A/

rozmer: dl.7500 x hl.660-800 x v. 3620-4650mm

akustický obklad steny z akustických útlmových panelov SONSAT Lignokustik,

<http://sonsat.sk/produkty-a-sluzby/akusticke-stenove-obklady/>


<http://www.lignokustik.ch/web/en/products-acoustics-interior/&sid=fd098d40f73574ea5431c29bcc1a21b3SOKEL>

horizontálnen dyhovanie, sokel obkladu v. 100mm

- integrovaný VZT rozvod nasávania,




INTERIÉROVÉ VYBAVENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV  
- S.M.O.P. a J. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
špecifikácia materiálového prevedenia nábytkových prvkov



- pohľadový predradený drevený panel PERFONET Jafholz dierovaná MDF, dýhovaný orech  
horizontálny vzor RONDO D10 rozteč 45mm priame

<http://www.jafholz.sk/dosky/perfonet/>



**ZP ZARIAŇOVACIE PREDMETY WC**

- miestnosť : 0.06 WC imobilní  
1.07 WC muži  
1.26 WC ženy medzioschodie  
1.19 WC zamestnanci  
2.16 WC zamestnanci  
3.12 WC zamestnanci

podrobná špecifikácia viď . VÝKAZ VÝMER – výpis zariadení ovacích predmetov WC